CORRIGÉ NON OFFICIEL

CAP (Mareyage)

EP1 - Pratique professionnelle

Session 2026

Proposition de corrigé rédigée par FormaV pour s'entraîner. Ce n'est pas le corrigé officiel de l'examen et elle ne remplace pas les éléments de correction officiels.

Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAP Mareyage, veuillez visiter :
capmareyage.fr/annales-sujets-et-corriges

Technologie

Session 2026

Code sujet **26-CAP-MAR-EP1B-ME1** 1 heure

Proposition de corrigé pédagogique • FormaV

Se repérer dans le corrigé

Questions 1 à 22 — Technologie du mareyage : pêche, espèces et conservation
66 réponses • PDF source, p. 2, PDF source, p. 3, PDF source, p. 4, PDF source, p. 5, PDF source, p. 6

« PDF source » désigne la page physique du fichier. Quand le pied de page est lisible, le numéro imprimé est indiqué entre parenthèses. Chaque réponse rappelle la consigne, explique la démarche et donne le résultat.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Questions 1 à 22

None points

Technologie du mareyage : pêche, espèces et conservation

Question 1. — option 1

PDF source, p. 2

> Quelle est la différence entre la pêche au chalut et la pêche à la senne ? Proposition : « L'un est en forme d'entonnoir et l'autre est circulaire. »

Le chalut est un filet traîné dans l'eau, de forme généralement conique, comme un entonnoir. La senne est déployée pour encercler un banc de poissons. Les deux sont des engins de pêche active.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : le chalut est en forme d'entonnoir et la senne est déployée en cercle autour des poissons.

Question 1. — option 2

PDF source, p. 2

> Quelle est la différence entre la pêche au chalut et la pêche à la senne ? Proposition : « L'un est un engin de pêche passive, l'autre active. »

Un engin actif est déplacé ou manœuvré pour capturer les poissons. Le chalut est traîné et la senne est manœuvrée autour d'un banc : les deux sont actifs.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : le chalut et la senne sont des engins de pêche active.

Question 1. — option 3

PDF source, p. 2

> Quelle est la différence entre la pêche au chalut et la pêche à la senne ? Proposition : « Aucune différence entre les deux méthodes de pêche. »

Les méthodes diffèrent : le chalut est traîné dans l'eau, tandis que la senne sert à encercler un banc de poissons.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : les deux méthodes de pêche sont différentes.

Question 2. — option 1

PDF source, p. 2

> De quel engin de pêche s'agit-il, d'après l'image ? Proposition : « La drague pour la coquille. »

L'image montre une drague à armature rigide, avec une poche de collecte en mailles métalliques et une rangée de dents. Parmi les trois choix, elle correspond à la drague pour la coquille.

RÉPONSE À RETENIR

Réponse : la drague pour la coquille.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 2. — option 2

PDF source, p. 2

> De quel engin de pêche s’agit-il, d’après l’image ? Proposition : « La drague pour les praires. »

En comparant l’engin représenté aux choix proposés, l’image correspond à la drague pour la coquille, et non à celle pour les praires.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition à ne pas cocher : la réponse attendue est la drague pour la coquille.

Question 2. — option 3

PDF source, p. 2

> De quel engin de pêche s’agit-il, d’après l’image ? Proposition : « La drague pour la moule. »

L’engin représenté est identifié parmi les choix comme une drague pour la coquille, et non comme une drague pour la moule.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition à ne pas cocher : la réponse attendue est la drague pour la coquille.

Question 3. — option 1

PDF source, p. 2

> De quoi sont équipés les bateaux de la pêche côtière ? Proposition : « De drone. »

Parmi les deux équipements proposés, le sonar est celui qui sert notamment à repérer les poissons et à mesurer la profondeur. Le drone n’est pas la réponse attendue.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : la réponse attendue est « de sonar ».

Question 3. — option 2

PDF source, p. 2

> De quoi sont équipés les bateaux de la pêche côtière ? Proposition : « De sonar. »

Le sonar utilise des ondes sonores pour détecter notamment les poissons et déterminer la profondeur.

RÉPONSE À RETENIR

Réponse : de sonar.

Question 4.

PDF source, p. 3

> Que signifie « base avancée » pour la pêche au large ?

Lors d’une campagne de pêche au large, revenir au port d’attache peut prendre du temps. Une base avancée est un port ou un point d’appui situé plus près des lieux de pêche. Il peut servir à débarquer les captures et à ravitailler le navire.

FormaV - document d'entraînement non officiel

RÉPONSE À RETENIR

Réponse : une base avancée est un port ou un point d'appui proche des lieux de pêche, utilisé notamment pour débarquer la pêche et ravitailler le navire sans retourner systématiquement à son port d'attache.

Question 5. — option 1

PDF source, p. 3

> Pourquoi les poissons de grand fond peuvent-ils avoir les yeux qui explosent ou la vessie natatoire qui ressort lorsqu'on les remonte ? Proposition : « À cause de l'engin de pêche. »

Les dommages observés à la remontée sont liés au changement rapide de pression, et non directement à l'engin de pêche.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : la cause attendue est la baisse de pression lors de la remontée.

Question 5. — option 2

PDF source, p. 3

> Pourquoi les poissons de grand fond peuvent-ils avoir les yeux qui explosent ou la vessie natatoire qui ressort lorsqu'on les remonte ? Proposition : « À cause de la température de l'eau. »

La température de l'eau ne provoque pas les lésions décrites. Celles-ci sont liées à la variation de pression quand le poisson remonte rapidement vers la surface.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : la cause attendue est la baisse de pression lors de la remontée.

Question 5. — option 3

PDF source, p. 3

> Pourquoi les poissons de grand fond peuvent-ils avoir les yeux qui explosent ou la vessie natatoire qui ressort lorsqu'on les remonte ? Proposition : « À cause du phénomène de dépression. »

En profondeur, la pression est élevée. Pendant la remontée, la pression extérieure diminue rapidement : les gaz présents dans le poisson se dilatent et peuvent provoquer des lésions, notamment au niveau des yeux ou de la vessie natatoire.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : les lésions sont dues au phénomène de décompression lors de la remontée.

Question 6.

PDF source, p. 3

> Quels sont les inconvénients des DCP (dispositif de concentration de poisson) ?

Les DCP concentrent les poissons et peuvent faciliter leur capture. Parmi leurs inconvénients, ils peuvent entraîner des captures accidentelles d'espèces non ciblées et de jeunes poissons. Ils peuvent aussi accroître la pression de pêche sur les stocks. Enfin, les dispositifs perdus ou abandonnés peuvent polluer la mer ou piéger des animaux.

FormaV - document d'entraînement non officiel

RÉPONSE À RETENIR

Réponse : les DCP peuvent favoriser la capture de juvéniles et d'espèces non ciblées, contribuer à la surexploitation des stocks et, lorsqu'ils sont perdus ou abandonnés, polluer la mer ou piéger des animaux.

Question 7. — option 1

PDF source, p. 3

> Combien y a-t-il d'océans sur notre planète ? Proposition : « 3 océans. »

Le décompte usuel distingue cinq océans : Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Austral (ou Antarctique).

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : il y a 5 océans.

Question 7. — option 2

PDF source, p. 3

> Combien y a-t-il d'océans sur notre planète ? Proposition : « 4 océans. »

Le décompte usuel distingue cinq océans : Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Austral (ou Antarctique).

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : il y a 5 océans.

Question 7. — option 3

PDF source, p. 3

> Combien y a-t-il d'océans sur notre planète ? Proposition : « 5 océans. »

Les cinq océans sont le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, l'Arctique et l'Austral (ou Antarctique).

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : il y a 5 océans.

Question 8. — option 1

PDF source, p. 4

> À quel numéro de zone FAO correspond l'Atlantique Centre Ouest ? Proposition : « 21. »

Dans le découpage des zones de pêche de la FAO, la zone 21 correspond à l'Atlantique Nord-Ouest, pas à l'Atlantique Centre-Ouest.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : l'Atlantique Centre-Ouest correspond à la zone FAO 31.

Question 8. — option 2

PDF source, p. 4

> À quel numéro de zone FAO correspond l'Atlantique Centre Ouest ? Proposition : « 31. »

La zone FAO 31 est l'Atlantique Centre-Ouest. La zone 27 correspond à l'Atlantique Nord-Est.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : l’Atlantique Centre-Ouest est la zone FAO 31.

Question 8. — option 3

PDF source, p. 4

> À quel numéro de zone FAO correspond l’Atlantique Centre Ouest ? Proposition : « 27. »

La zone FAO 27 correspond à l’Atlantique Nord-Est. L’Atlantique Centre-Ouest est la zone 31.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : il faut répondre 31.

Question 9. — option 1

PDF source, p. 4

> Qu’est-ce qu’un poisson pélagique ? Proposition : « Un poisson qui vit en relation avec le fond. »

Un poisson vivant en relation avec le fond est plutôt qualifié de benthique ou de démersal. Le terme « pélagique » désigne un poisson qui vit dans la colonne d’eau.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : un poisson pélagique vit entre deux eaux.

Question 9. — option 2

PDF source, p. 4

> Qu’est-ce qu’un poisson pélagique ? Proposition : « Un poisson qui vit à proximité du fond. »

Un poisson vivant à proximité du fond est plutôt qualifié de démersal. Un poisson pélagique vit dans la masse d’eau.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : un poisson pélagique vit entre deux eaux.

Question 9. — option 3

PDF source, p. 4

> Qu’est-ce qu’un poisson pélagique ? Proposition : « Un poisson entre deux eaux. »

Le milieu pélagique est la colonne d’eau, par opposition au fond marin. Un poisson pélagique nage donc dans la masse d’eau, entre la surface et le fond.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : un poisson pélagique vit entre deux eaux.

Question 10. — option 1

PDF source, p. 4

> Nommer le premier maillon de la chaîne alimentaire dans les océans. Proposition : « Le phytoplancton. »

Le phytoplancton réalise la photosynthèse et constitue la base de nombreuses chaînes alimentaires marines. Il est notamment consommé par le zooplancton.

FormaV - document d'entraînement non officiel

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : le premier maillon est le phytoplancton.

Question 10. — option 2

PDF source, p. 4

> Nommer le premier maillon de la chaîne alimentaire dans les océans. Proposition : « Le zooplancton. »

Le zooplancton se nourrit souvent du phytoplancton. Il vient donc après celui-ci dans la chaîne alimentaire.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : le premier maillon attendu est le phytoplancton.

Question 10. — option 3

PDF source, p. 4

> Nommer le premier maillon de la chaîne alimentaire dans les océans. Proposition : « L'herboplancton. »

Le terme attendu est « phytoplancton », qui regroupe les organismes planctoniques végétaux à la base de nombreuses chaînes alimentaires marines.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : il faut répondre « le phytoplancton ».

Question 11. — Le merlan

PDF source, p. 4

> Indiquer le groupe du merlan : osseux ou cartilagineux.

Le merlan est un poisson osseux, de la famille des gadidés.

RÉPONSE À RETENIR

Le merlan est un poisson osseux.

Question 11. — Le bar

PDF source, p. 4

> Indiquer le groupe du bar : osseux ou cartilagineux.

Le bar possède un squelette osseux.

RÉPONSE À RETENIR

Le bar est un poisson osseux.

Question 11. — La raie

PDF source, p. 4

> Indiquer le groupe de la raie : osseux ou cartilagineux.

La raie appartient au groupe des poissons cartilagineux, comme les requins.

RÉPONSE À RETENIR

La raie est un poisson cartilagineux.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 11. — Le cabillaud

PDF source, p. 4

> Indiquer le groupe du cabillaud : osseux ou cartilagineux.

Le cabillaud est un gadidé et appartient au groupe des poissons osseux.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **Le cabillaud est un poisson osseux.**

Question 11. — La roussette

PDF source, p. 4

> Indiquer le groupe de la roussette : osseux ou cartilagineux.

La roussette est un petit requin. Les requins appartiennent au groupe des poissons cartilagineux.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **La roussette est un poisson cartilagineux.**

Question 12. — option 1

PDF source, p. 4

> Nommer la sécrétion visqueuse des cellules de la peau qui recouvre le corps de la majorité des poissons.
> Proposition : « L'humus. »

La sécrétion visqueuse qui recouvre généralement la peau des poissons est le mucus. L'humus désigne une matière organique du sol.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **Proposition fausse :** la bonne réponse est « le mucus ».

Question 12. — option 2

PDF source, p. 4

> Nommer la sécrétion visqueuse des cellules de la peau qui recouvre le corps de la majorité des poissons.
> Proposition : « Le mucus. »

Les cellules de la peau de nombreux poissons produisent du mucus. Cette couche visqueuse protège la peau et facilite les déplacements dans l'eau.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **Proposition correcte :** il s'agit du mucus.

Question 12. — option 3

PDF source, p. 4

> Nommer la sécrétion visqueuse des cellules de la peau qui recouvre le corps de la majorité des poissons.
> Proposition : « L'humérus. »

L'humérus est un os du bras chez l'être humain, et non une sécrétion de la peau des poissons.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **Proposition fausse :** la bonne réponse est « le mucus ».

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 13. — option 1

PDF source, p. 5

> Nommer l’appareil respiratoire des poissons. Proposition : « Les poumons. »

Les poissons respirent principalement grâce aux branchies, qui prélèvent l’oxygène dissous dans l’eau. Les poumons ne sont pas la réponse attendue.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : l’appareil respiratoire attendu est constitué des branchies.

Question 13. — option 2

PDF source, p. 5

> Nommer l’appareil respiratoire des poissons. Proposition : « Les branchies. »

Les branchies assurent les échanges gazeux entre l’eau et le sang et permettent au poisson de prélever l’oxygène dissous.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : les branchies.

Question 13. — option 3

PDF source, p. 5

> Nommer l’appareil respiratoire des poissons. Proposition : « L’opercule. »

L’opercule recouvre et protège les branchies chez de nombreux poissons osseux ; ce n’est pas l’appareil respiratoire lui-même.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : l’appareil respiratoire attendu est constitué des branchies.

Question 14. — option 1

PDF source, p. 5

> Nommer la production de coquillages. Proposition : « La conchyliculture. »

La conchyliculture est l’élevage des coquillages, notamment des huîtres et des moules. L’ostréiculture ne concerne que l’élevage des huîtres.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : la production de coquillages s’appelle la conchyliculture.

Question 14. — option 2

PDF source, p. 5

> Nommer la production de coquillages. Proposition : « L’ostréiculture. »

L’ostréiculture désigne spécifiquement l’élevage des huîtres. Le terme général pour l’élevage des coquillages est conchyliculture.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : la réponse attendue est « la conchyliculture ».

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 14. — option 3

PDF source, p. 5

> Nommer la production de coquillages. Proposition : « La penéiculture. »

La pénéiculture désigne l'élevage de crevettes, et non la production générale de coquillages.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **Proposition fausse :** la réponse attendue est « la conchyliculture ».

Question 15. — option 1

PDF source, p. 5

> Quelle est la taille réglementaire du merlan ? Proposition : « 20 cm. »

Parmi les trois tailles proposées pour le merlan, la valeur attendue par le sujet est 27 cm.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **Proposition fausse :** il faut cocher 27 cm.

Question 15. — option 2

PDF source, p. 5

> Quelle est la taille réglementaire du merlan ? Proposition : « 27 cm. »

Parmi les choix proposés, la taille réglementaire attendue pour le merlan est 27 cm.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **Proposition correcte :** 27 cm.

Question 15. — option 3

PDF source, p. 5

> Quelle est la taille réglementaire du merlan ? Proposition : « 25 cm. »

La valeur attendue parmi les choix du sujet est 27 cm, et non 25 cm.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **Proposition fausse :** il faut cocher 27 cm.

Question 16. — La plie

PDF source, p. 5

> À quelle famille appartient la plie ?

La plie est un poisson plat de la famille des Pleuronectidés.

> **RÉPONSE À RETENIR**
>
> **Réponse : les Pleuronectidés.**

Question 16. — La lingue bleue

PDF source, p. 5

> À quelle famille appartient la lingue bleue ?

La lingue bleue appartient à la famille des Lotidés (Lotidae).

FormaV - document d'entraînement non officiel

RÉPONSE À RETENIR

Réponse : les Lotidés (Lotidae).

Question 16. — La daurade royale

PDF source, p. 5

À quelle famille appartient la daurade royale ?

La daurade royale appartient à la famille des Sparidés.

RÉPONSE À RETENIR

Réponse : les Sparidés.

Question 16. — Le grondin rouge

PDF source, p. 5

À quelle famille appartient le grondin rouge ?

Le grondin rouge appartient à la famille des Triglidés.

RÉPONSE À RETENIR

Réponse : les Triglidés.

Question 17. — La coquille Saint-Jacques

PDF source, p. 5

Associer la coquille Saint-Jacques à son appellation scientifique parmi les propositions : Pollachius pollachius, Melanogrammus aeglefinus, Gadus morhua et Pecten maximus.

Parmi les appellations scientifiques proposées, celle de la coquille Saint-Jacques est *Pecten maximus*.

RÉPONSE À RETENIR

Coquille Saint-Jacques : *Pecten maximus*.

Question 17. — Le lieu jaune

PDF source, p. 5

Associer le lieu jaune à son appellation scientifique parmi les propositions : Pollachius pollachius, Melanogrammus aeglefinus, Gadus morhua et Pecten maximus.

Le lieu jaune ne doit pas être confondu avec le lieu noir. Son appellation scientifique est *Pollachius pollachius*.

RÉPONSE À RETENIR

Lieu jaune : *Pollachius pollachius*.

Question 17. — Le cabillaud

PDF source, p. 5

Associer le cabillaud à son appellation scientifique parmi les propositions : Pollachius pollachius, Melanogrammus aeglefinus, Gadus morhua et Pecten maximus.

Le cabillaud, aussi appelé morue de l’Atlantique, correspond à l’espèce *Gadus morhua*.

FormaV - document d'entraînement non officiel

RÉPONSE À RETENIR

Cabillaud : *Gadus morhua*.

Question 17. — L'églefin

PDF source, p. 5

> Associer l'églefin à son appellation scientifique parmi les propositions : Pollachius pollachius, Melanogrammus aeglefinus, Gadus morhua et Pecten maximus.

L'églefin est un gadidé dont l'appellation scientifique est *Melanogrammus aeglefinus*.

RÉPONSE À RETENIR

Églefin : *Melanogrammus aeglefinus*.

Question 18. — Le merlan

PDF source, p. 6

> Quelle est la taille minimale de capture en Atlantique Nord Est pour le merlan ?

On retient la taille minimale de capture attendue pour l'espèce dans l'Atlantique Nord-Est. La taille peut dépendre de la réglementation applicable à la zone et au type de pêche.

RÉPONSE À RETENIR

Merlan : 27 cm.

Question 18. — Le bar

PDF source, p. 6

> Quelle est la taille minimale de capture en Atlantique Nord Est pour le bar ?

On retient la taille minimale de capture attendue pour le bar dans l'Atlantique Nord-Est ; des règles particulières peuvent s'appliquer selon la zone et le type de pêche.

RÉPONSE À RETENIR

Bar : 42 cm.

Question 18. — Le cabillaud

PDF source, p. 6

> Quelle est la taille minimale de capture en Atlantique Nord Est pour le cabillaud ?

On retient la taille minimale de capture attendue pour le cabillaud dans l'Atlantique Nord-Est ; il faut appliquer les règles correspondant à la zone et au type de pêche concernés.

RÉPONSE À RETENIR

Cabillaud : 35 cm.

Question 18. — La lingue bleue

PDF source, p. 6

> Quelle est la taille minimale de capture en Atlantique Nord Est pour la lingue bleue ?

La valeur attendue pour la lingue bleue est à distinguer de celle qui peut concerner la lingue franche.

RÉPONSE À RETENIR

Lingue bleue : 70 cm.

Question 18. — Le tacaud

PDF source, p. 6

> Quelle est la taille minimale de capture en Atlantique Nord Est pour le tacaud ?

La valeur attendue pour la taille minimale de capture du tacaud est 15 cm.

RÉPONSE À RETENIR

Tacaud : 15 cm.

Question 18. — Le grondin perlon

PDF source, p. 6

> Quelle est la taille minimale de capture en Atlantique Nord Est pour le grondin perlon ?

La valeur attendue pour le grondin perlon est à distinguer des tailles pouvant concerner d'autres espèces de grondins.

RÉPONSE À RETENIR

Grondin perlon : 20 cm.

Question 19. — option 1

PDF source, p. 6

> À quelle température le poisson doit-il être stocké en chambre froide ? Proposition : « Entre 0 et 2 °C. »

Pour le poisson frais, la réponse attendue parmi les intervalles proposés est une conservation entre 0 et 2 °C.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : entre 0 et 2 °C.

Question 19. — option 2

PDF source, p. 6

> À quelle température le poisson doit-il être stocké en chambre froide ? Proposition : « Entre 2 et 4 °C. »

L'intervalle de 2 à 4 °C est supérieur à celui attendu par le sujet pour le stockage du poisson en chambre froide.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : la réponse attendue est entre 0 et 2 °C.

Question 19. — option 3

PDF source, p. 6

> À quelle température le poisson doit-il être stocké en chambre froide ? Proposition : « Entre −2 et 2 °C. »

L'intervalle proposé descend sous 0 °C. Parmi les choix du sujet, la réponse attendue est entre 0 et 2 °C.

FormaV - document d'entraînement non officiel

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : la réponse attendue est entre 0 et 2 °C.

Question 20.

PDF source, p. 6

> Citer deux outils pour affiler son couteau.

L’affilage redresse le fil de la lame afin de retrouver un tranchant efficace. Deux outils courants sont le fusil d’affilage et la pierre à affiler. Pendant l’opération, tenir fermement les outils et éloigner la lame du corps.

RÉPONSE À RETENIR

Réponse : un fusil d’affilage et une pierre à affiler.

Question 21. — option 1

PDF source, p. 6

> Un produit classé en catégorie C est considéré comme : « Consommable à cru. »

Dans le classement sanitaire visé par les choix du sujet, une zone de production classée C ne correspond pas à une consommation crue immédiate.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : la réponse attendue parmi les choix est « consommable bien cuit à cœur ». La catégorie C concerne le classement d’une zone de production de coquillages ; les conditions réglementaires de traitement et de mise sur le marché doivent aussi être respectées.

Question 21. — option 2

PDF source, p. 6

> Un produit classé en catégorie C est considéré comme : « Consommable bien cuit à cœur. »

Dans le cadre simplifié des choix proposés, la catégorie C est associée à une consommation après cuisson à cœur, et non à une consommation crue. Cette réponse ne dispense pas de respecter les traitements et conditions sanitaires applicables aux coquillages provenant d’une zone C.

RÉPONSE À RETENIR

Réponse attendue dans le QCM : consommable bien cuit à cœur. La catégorie C qualifie une zone de production ; les exigences sanitaires applicables restent à respecter.

Question 21. — option 3

PDF source, p. 6

> Un produit classé en catégorie C est considéré comme : « Impropre à la consommation. »

Dans les choix proposés, la catégorie C n’est pas assimilée à un produit définitivement impropre à la consommation. La réponse attendue est l’option de consommation après cuisson à cœur, sous réserve des exigences sanitaires applicables.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : la réponse attendue par le sujet est « consommable bien cuit à cœur ».

FormaV - document d'entraînement non officiel

Question 22. — option 1

PDF source, p. 6

> Quelle est la méthode de calcul d’un coefficient de rendement ? Proposition : « Poids brut / poids net. »

Le rendement compare le poids net obtenu après préparation au poids brut initial. La formule « poids brut / poids net » inverse donc le rapport attendu.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : le coefficient de rendement est le poids net divisé par le poids brut.

Question 22. — option 2

PDF source, p. 6

> Quelle est la méthode de calcul d’un coefficient de rendement ? Proposition : « Poids net / poids brut. »

Pour calculer le rendement, on rapporte le poids net obtenu au poids brut de départ. Si le résultat est demandé en pourcentage, on multiplie ce rapport par 100.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition correcte : coefficient de rendement = poids net / poids brut. En pourcentage : (poids net / poids brut) × 100.

Question 22. — option 3

PDF source, p. 6

> Quelle est la méthode de calcul d’un coefficient de rendement ? Proposition : « (Poids brut / poids net) × 100. »

La formule proposée inverse les poids : le poids net doit être au numérateur et le poids brut au dénominateur. Multiplier par 100 ne corrige pas cette inversion.

RÉPONSE À RETENIR

Proposition fausse : en pourcentage, la formule est (poids net / poids brut) × 100.

Sujet : https://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tk26_301_sujet_ep1_techno.pdf
© FormaV EI • Proposition de correction, distincte d'un corrigé officiel.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Continue à t'entraîner

Retrouve tous les sujets et corrigés du CAP Mareyage, classés par épreuve et par année :
capmareyage.fr/annales-sujets-et-corriges

Pour réviser tout le programme avant l'examen, les Fiches de Révision du CAP Mareyage reprennent l'essentiel de chaque épreuve :
capmareyage.fr/fiches-de-revision

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.